

## FORMULARZ OFERTOWY

**ZAMAWIAJĄCY:**

**GMINA PŁOŚNICA**  
**ul. Dworcowa 52**  
**13-206 Płońska**

**PODMIOT W IMIENIU KTÓREGO SKŁADANA JEST OFERTA:**

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

**reprezentowany przez:**

.....

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .....

Adres skrzynki ePUAP: .....

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: **Zakup maszyn i sprzętu mechanicznego dla potrzeb Gminy Płońska**

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP

**oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia:**

**Część I. Zakup rębaka**

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |                            |                                                                                                        |           |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oferowany rębak                          |                            |                                                                                                        |           |
| Nazwa producenta:                        |                            | .....                                                                                                  |           |
| Typ/ model:                              |                            | .....                                                                                                  |           |
| Lp.                                      | Opis                       | Wymagania zamawiającego                                                                                |           |
| Wymagania techniczne:                    |                            |                                                                                                        |           |
| 1.                                       | Rębak                      | Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz jest gotowe do pracy | TAK/NIE   |
| 2.                                       | Rok produkcji              | 2020 i nowszy                                                                                          | .....     |
| 3.                                       | Zdolność rozdrabniania     | Wymagana zdolność rozdrabniania materiału o minimalnej średnicy 14 cm                                  | TAK/NIE   |
| 4.                                       | Wydajność                  | Wymagana minimalna wydajność 17m³/h                                                                    | TAK/NIE   |
| 5.                                       | Rodzaj silnika             | Silnik benzynowy                                                                                       | TAK / NIE |
| 6.                                       | Moc silnika                | Min 25 KM i więcej                                                                                     | TAK/NIE   |
| 7.                                       | Pojemność zbiornika paliwa | Min 15 l i więcej                                                                                      | TAK/NIE   |
| 8.                                       | Średnica rotora            | Min. 375 mm i więcej                                                                                   | TAK/NIE   |
| 9.                                       | Masa rotora                | Max. 45 kg                                                                                             | TAK/NIE   |

|                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10.                        | Ilość wahliwych młotków rozdrabniających rotora                                                              | Min. 8 szt., każdy z młotków musi posiadać przykręcane, dające się obustronnie wykorzystać nakładki rozdrabniające                                                                                                                                                                     | TAK/NIE |
| 11.                        | Ilość ostrzy zrębkujących rotora                                                                             | Min. 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 12.                        | Dopuszczalna masa całkowita rębaka                                                                           | 750 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE |
| 13.                        | Zakres regulacji kierunku wyrzutu materiału                                                                  | 180°-270°                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 14.                        | Wysokość załadowcza materiału                                                                                | Max 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE |
| 15.                        | Rolka wciągająca                                                                                             | Szerokość rolki wciągającej 200 – 250 mm                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
|                            |                                                                                                              | Średnica rolki wciągającej 300 – 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                | TAK/NIE |
| 16.                        | Taśma podająca                                                                                               | Stalowa, długość 400 – 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |
| 17.                        | Układ podający                                                                                               | Wymagany układ podający z możliwością zatrzymania i rewersem, układ zasilany z pompy hydraulicznej rębaka dwoma własnymi silnikami hydraulicznymi                                                                                                                                      | TAK/NIE |
| 18.                        | Obudowa zabezpieczająca urządzenie                                                                           | Wykonana z żywicy poliestrowej                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK/NIE |
| 19.                        | Licznik motogodzin                                                                                           | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 20.                        | Awaryjny wyłącznik                                                                                           | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 21.                        | Przycisk STOP awaryjny                                                                                       | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 22.                        | System zapobiegający przeciążeniu układu rozdrabniającego                                                    | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 23.                        | System pozwalający na regulację prędkości pracy układu podającego względem gęstości rozdrabnianego materiału | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| <b>Serwis i gwarancja:</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 24.                        | Gwarancja                                                                                                    | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert | TAK/NIE |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25. | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 26. | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym      | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia rębaka do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | TAK/NIE |
| 27. | Wymagania ogólne                            | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.<br>Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Rębak winien być zatankowany do pełna oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.        | TAK/NIE |

**UWAGA:**

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wykropkowane – wypełnić

**Część II. Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem**

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

- ☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,
- ☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,
- ☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE                              |                                                     |                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oferowany model ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem |                                                     |                                                                                                        |           |
| Nazwa producenta:                                                     |                                                     | .....                                                                                                  |           |
| Typ/ model:                                                           |                                                     | .....                                                                                                  |           |
| Lp.                                                                   | Opis                                                | Wymagania zamawiającego                                                                                |           |
| Wymagania ogólne:                                                     |                                                     |                                                                                                        |           |
| 1.                                                                    | Ciągnik rolniczy                                    | Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz jest gotowe do pracy | TAK/NIE   |
| 2.                                                                    | Rok produkcji                                       | 2020 i nowszy                                                                                          | .....     |
| 3.                                                                    | Ciągnik od autoryzowanego sprzedawcy                | Wymagane                                                                                               | TAK/NIE   |
| 4.                                                                    | Rodzaj silnika                                      | 4- cylindrowy, turbodoładowany, 16 zaworowy                                                            | TAK/NIE   |
| 5.                                                                    | Moc silnika                                         | Min. 95 KM                                                                                             | TAK / NIE |
| 6.                                                                    | System wtrysku Common Rail                          | Wymagane                                                                                               | TAK / NIE |
| 7.                                                                    | Norma emisji spalin                                 | Min. Euro IV                                                                                           | TAK / NIE |
| 8.                                                                    | Pojemność zbiornika paliwa                          | 100 l i więcej                                                                                         | TAK / NIE |
| 9.                                                                    | Pojemność zbiornika Ad Blue                         | 12 l i więcej                                                                                          | TAK / NIE |
| 10.                                                                   | Rodzaj napędu                                       | 4x4 (na cztery koła) załączany elektro-hydraulicznie                                                   | TAK / NIE |
| 11.                                                                   | Pojemność skokowa                                   | 3700 m³ i więcej                                                                                       | TAK / NIE |
| 12.                                                                   | Przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu | Wymagane                                                                                               | TAK / NIE |

|     |                                                                                                  |                                                          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13. | Tylna blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie z automatycznym rozłączeniem | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 14. | W pełni zsynchronizowana przekładnia                                                             | Min. 36/36                                               | TAK / NIE |
| 15. | Prędkość maksymalna                                                                              | Min. 35 km/h                                             | TAK / NIE |
| 16. | Prędkość minimalna                                                                               | Od 0,3 km/h                                              | TAK / NIE |
| 17. | Przekładnia mechaniczna z półbiegiem załączanym pod obciążeniem                                  | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 18. | 3-stopniowy reduktor                                                                             | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 19. | Bezsprzęgłowa elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy                                          | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 20. | Sprzęgło wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie                                            | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 21. | Fotel operatora                                                                                  | Pneumatyczny                                             | TAK / NIE |
| 22. | Fotel pasażera                                                                                   | Wymagane – rejestracja ciągnika na dwie osoby            | TAK / NIE |
| 23. | Regulowane pochylenie kolumny kierownicy                                                         | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 24. | Klimatyzacja                                                                                     | Wymagane – w kabinie, homologacja na dwie osoby          | TAK / NIE |
| 25. | Reflektory tylne                                                                                 | Min. 2 szt.                                              | TAK / NIE |
| 26. | Reflektory robocze przednie                                                                      | Min. 4 szt.                                              | TAK / NIE |
| 27. | Wycieraczki                                                                                      | Wymagane – przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem | TAK / NIE |
| 28. | Szyby uchylne                                                                                    | Wymagane – szyby uchylne z prawej i lewej strony         | TAK / NIE |
| 29. | Instalacja radiowa, radio                                                                        | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 30. | WOM - tył                                                                                        | Wymagane                                                 | TAK / NIE |
| 31. | WOM - prędkość                                                                                   | 540/540E obr/min i więcej                                | TAK / NIE |
| 32. | Sterowanie tylnego TUZ                                                                           | Wymagane – mechaniczne                                   | TAK / NIE |

|     |                                                                   |                                                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33. | Sekcje hydrauliczne                                               | Wymagane – min. 2                                                                     | TAK / NIE |
| 34. | Układ zawieszenia                                                 | Trzypunktowy kat. II                                                                  | TAK / NIE |
| 35. | Szybkosprzęgi na dolnych ramionach TUZ, stabilizatory teleskopowe | Wymagane                                                                              | TAK / NIE |
| 36. | Udźwig na końcach dolnych ramion podnośnika                       | Min. 4100 kg                                                                          | TAK / NIE |
| 37. | Układ pneumatyczny do przyczep jedno i dwuobwodowych              | Wymagane                                                                              | TAK / NIE |
| 38. | Rozstaw osi                                                       | Min. 2200 mm                                                                          | TAK / NIE |
| 39. | Masa własna                                                       | Max. 3800 kg                                                                          | TAK / NIE |
| 40. | Wysokość ciągnika                                                 | Max. 2800 mm                                                                          | TAK / NIE |
| 41. | Szerokość ciągnika                                                | Max. 2400 mm                                                                          | TAK / NIE |
| 42. | Ciśnienie w układzie hydraulicznym                                | Min. 190 bar                                                                          | TAK / NIE |
| 43. | Zaczep transportowy                                               | automatyczny                                                                          | TAK / NIE |
| 44. | Koła przednie                                                     | Z błotnikami, opony 360/70 R24, w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy | TAK / NIE |
| 45. | Koła tylne                                                        | Z błotnikami, opony 480/70 R34, w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy | TAK / NIE |
| 46. | Błotniki przednie                                                 | Wymagane - skretne                                                                    | TAK / NIE |
| 47. | Przekładnia stożkowa                                              | Wymagana                                                                              | TAK / NIE |
| 48. | Promień zawracania (bez hamulca)                                  | Min. 4,2 m                                                                            | TAK / NIE |
| 49. | Ładowacz czołowy                                                  | Wymagane – fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 i nowszy                               | TAK / NIE |
| 50. | Udźwig ładowacza                                                  | Min. 1450 kg i więcej                                                                 | TAK / NIE |
| 51. | Wysokość podnoszenia ładowacza                                    | Min. 3,50 m i więcej                                                                  | TAK / NIE |
| 52. | Instalacja hydrauliczna ładowacza i sterowanie                    | III sekcyjna, sterowanie joystickiem                                                  | TAK / NIE |
| 53. | Widły do palet                                                    | Wymagane                                                                              | TAK / NIE |
| 54. | Łyżka do materiałów sypkich                                       | Wymagane – min. 2,20 m i więcej                                                       | TAK / NIE |

|                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 55.                        | Obciążnik na koła tylne                     | Min. 150 kg na koło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK / NIE |
| <b>Serwis i gwarancja:</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 56.                        | Gwarancja                                   | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE   |
| 57.                        | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 58.                        | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym      | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy pojazdu oraz osprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia ciągnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | TAK/NIE   |
| 59.                        | Wymagania ogólne                            | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. Szacowana ilość pracy ciągnika – 400 mtg/rocznie. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.<br>Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Ciągnik winien być zatankowany do pełna oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.     | TAK/NIE   |

**UWAGA:**

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wykropkowane – wypełnić

**Część III. Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej**

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE   |                                          |                                                                                                                                                   |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Oferowana przyczepa transportowa dwuosiowa |                                          |                                                                                                                                                   |                    |
| Nazwa producenta:                          |                                          | .....                                                                                                                                             |                    |
| Typ/ model:                                |                                          | .....                                                                                                                                             |                    |
| L.p                                        | Opis                                     | Wymagania zamawiającego                                                                                                                           |                    |
| Wymagania ogólne:                          |                                          |                                                                                                                                                   |                    |
| 1.                                         | Przyczepa transportowa dwuosiowa         | Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy. | TAK/NIE            |
| 2.                                         | Rok produkcji                            | 2020 i nowsza                                                                                                                                     | TAK/NIE            |
| 3.                                         | Dopuszczalna masa całkowita              | Min. 5900 kg                                                                                                                                      | TAK/NIE            |
| 4.                                         | Ładowność                                | Min. 4000 kg                                                                                                                                      | TAK/NIE            |
| 5.                                         | Masa własna                              | Min. 1900 kg                                                                                                                                      | TAK / NIE          |
| 6.                                         | Pojemność ładunkowa                      | Min. 4,1 m³                                                                                                                                       | TAK/NIE            |
| 7.                                         | Powierzchnia ładunkowa                   | Min. 8,2 m²                                                                                                                                       | TAK/NIE            |
| 8.                                         | Grubość blachy:<br>- podłogi<br>- ściany | Min. 3 mm<br>Min. 2 mm                                                                                                                            | TAK/NIE<br>TAK/NIE |

|                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9.                         | Rozstaw kół                                                                              | Min. 1,6 m                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 10.                        | Zawieszenie                                                                              | Wymagane resory paraboliczne                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |
| 11.                        | Rozmiar ogumienia                                                                        | 10.0/75-15,3                                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |
| 12.                        | Prędkość konstrukcyjna                                                                   | Min. 30 km/h                                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |
| 13.                        | Tylony zaczep                                                                            | Wymagany manualny, sztywny                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 14.                        | Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40 mm                                          | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 15.                        | Instalacja hamulcowa                                                                     | Wymagana pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 16.                        | Postojowy hamulec ręczny z korbą                                                         | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 17.                        | Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy                                 | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 18.                        | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach                                  | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 19.                        | Instalacja oświetlenia (żarówka) 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym                     | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 20.                        | Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem                | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 21.                        | Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50 mm w kierunku do tyłu) | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| 22.                        | Ściany                                                                                   | Z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami; bez uchwytów do linek spinających                                                | TAK/NIE |
| <b>Serwis i gwarancja:</b> |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 23.                        | Gwarancja                                                                                | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert | TAK/NIE |
| 24.                        | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego                                              | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52             | TAK/NIE |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25. | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia przyczepy do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | TAK/NIE |
| 26. | Wymagania ogólne                       | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.<br>Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.                                                                                                                              | TAK/NIE |

#### UWAGA:

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wykropkowane – wypełnić

#### Część IV. Zakup wozu asenizacyjnego

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokółowego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |                                      |                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oferowany model wozu asenizacyjnego      |                                      |                                                                                                                                                        |           |
| Nazwa producenta:                        |                                      | .....                                                                                                                                                  |           |
| Typ/ model:                              |                                      | .....                                                                                                                                                  |           |
| Lp.                                      | Opis                                 | Wymagania zamawiającego                                                                                                                                |           |
| Wymagania ogólne:                        |                                      |                                                                                                                                                        |           |
| 1.                                       | Wóz asenizacyjny                     | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty orz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy | TAK/NIE   |
| 2.                                       | Rok produkcji                        | 2020 i nowszy                                                                                                                                          | TAK/NIE   |
| 3.                                       | Zbiornik                             | Wymagany – stalowy cynkowany ogniowo                                                                                                                   | TAK/NIE   |
| 4.                                       | Pojemność                            | Min. 6 000 l                                                                                                                                           | TAK / NIE |
| 5.                                       | Falochron                            | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 6.                                       | Ogumienie                            | 400 R22,5                                                                                                                                              | TAK/NIE   |
| 7.                                       | Wewnętrzne pierścienie wzmacniające  | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 8.                                       | Bezpiecznik nadmiarowy               | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 9.                                       | Zbiornik przelewowy                  | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 10.                                      | Wzierniki szklane                    | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 11.                                      | Manowakuometr                        | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 12.                                      | Zawór bezpieczeństwa                 | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 13.                                      | Zawór pływakowy                      | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 14.                                      | Uchylna łyżka rozlewowa              | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 15.                                      | Hamulec ręczny awaryjny              | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 16.                                      | Dno tylne zamknięte                  | Wymagane                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 17.                                      | Instalacja elektryczno-oświetleniowa | Wymagane LED                                                                                                                                           | TAK/NIE   |

|                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18.                        | Błotniki                                    | Wymagane ocynkowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE |
| 19.                        | Zaślepienie króćce boczne                   | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 20.                        | Zaślepienie króćciec spustowy 2"            | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 21.                        | Wąż ssący                                   | Min 4" (ø 110 mm) z koszem, min L= 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 22.                        | Zasuwa hydrauliczna                         | Min. 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE |
| 23.                        | Stopa podporowa                             | Regulowana mechanicznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE |
| 24.                        | Złącza 4" typu PERROT (lub 4" strażackie)   | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 25.                        | Właz tylny                                  | Min. ø 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK/NIE |
| 26.                        | Zaczep wymienny                             | Min. ø 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE |
| 27.                        | Układ hamulcowy                             | Dwuprzewodowy pneumatyczny z regulatorem siły hamowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE |
| 28.                        | Kompresor                                   | JUROP PN45M / MEC 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |
| <b>Serwis i gwarancja:</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 29.                        | Gwarancja                                   | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |
| 30.                        | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońska ul. Dworcowa 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE |
| 25.                        | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym      | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia wozu do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | TAK/NIE |
| 26.                        | Wymagania ogólne                            | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |

|  |  |                                                                                                                               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**UWAGA:**

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wykropkowane – wypełnić

**Część V. Zakup wysięgnika uniwersalnego z głowicą do koszenia**

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE              |      |                         |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Oferowany wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia |      |                         |
| Nazwa producenta:                                     |      | .....                   |
| Typ/ model:                                           |      | .....                   |
| Lp.                                                   | Opis | Wymagania zamawiającego |
| <b>Wymagania ogólne:</b>                              |      |                         |

|                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.                         | Wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia    | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagające dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy z oferowanym ciągnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK/NIE   |
| 2.                         | Rok produkcji                                  | 2020 i nowszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK/NIE   |
| 3.                         | Zasięg poziomy z głowicą koszącą               | Min. 4,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK / NIE |
| 4.                         | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego        | Min. 200 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK/NIE   |
| 5.                         | Pojemność zbiornika oleju                      | Min. 130 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK/NIE   |
| 6.                         | Kąt obrotu głowicy                             | Min. 200°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK/NIE   |
| 7.                         | Bezpiecznik ramienia                           | Wymagany mechaniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE   |
| 8.                         | Masa                                           | (bez głowicy koszącej ) min. 640 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE   |
| 9.                         | Masa głowicy                                   | Min. 180 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK/NIE   |
| 10.                        | Szerokość koszenia                             | Min. 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK/NIE   |
| 11.                        | Młotki bijakowe lekkie do rozdrabniania gałęzi | Min. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK/NIE   |
| 12.                        | Wał przegubowy do zasilania wysięgnika         | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE   |
| 13.                        | Średnica wału bijakowego                       | Min .85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK/NIE   |
| 14.                        | Średnica wału kopiującego                      | Min. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK/NIE   |
| 15.                        | Ilość noży                                     | Min. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK/NIE   |
| <b>Serwis i gwarancja:</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 16.                        | Gwarancja                                      | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK/NIE   |
| 17.                        | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego    | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońska ul. Dworcowa 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE   |
| 18.                        | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym         | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia | TAK/NIE   |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                  | wysięgnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 19. | Wymagania ogólne | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.<br>Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK/NIE |

**UWAGA:**

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wy kropkowane – wypełnić

**Część VI. Zakup równiarki ciągnikowej**

I. Oferuję cenę całkowitą za zrealizowanie zamówienia w wysokości:

**Cena oferty netto:** ..... złotych

(słownie: .....)

**Stawka podatku VAT** ..... %

**Podatek VAT** ..... złotych

(słownie: .....)

**Cena oferty brutto:** ..... złotych

(słownie: .....)

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania oraz wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.

III. Oświadczenie w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert:

1) Deklaruję udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia bez limitu motogodzin na okres\*:

(należy zaznaczyć odpowiednio)

☐ 12 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 18 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

☐ 24 miesiące, licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru przedmiotu zamówienia,

2) oferujemy skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... \*\* dni (należy uzupełnić odpowiednio).

**UWAGA:**

\* w przypadku niewskazania okresu przy oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.

\*\* w przypadku niewskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny okres dostawy przedmiotu zamówienia – 30 dni.

IV. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oferowana równiarka ciągnikowa           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Nazwa producenta:                        |                                             | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Typ/ model:                              |                                             | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| L.p                                      | Opis                                        | Wymagania zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Wymagania ogólne:                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1.                                       | Równiarka ciągnikowa                        | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagające dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy z oferowanym ciągnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE   |
| 2.                                       | Długość całkowita                           | Min. 500 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE   |
| 3.                                       | Wysokość lemiesza                           | Min. 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 4.                                       | Prześwit od ziemi do ramy                   | Min. 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| 5.                                       | Ogumienie                                   | 385/65R 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE   |
| 6.                                       | Oświetlenie drogowe                         | 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK / NIE |
| 7.                                       | Trójkąt ostrzegawczy                        | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE   |
| 8.                                       | Sygnal ostrzegawczy                         | Barwy żółtej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE   |
| 9.                                       | Moc równiarki                               | Min. 90 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE   |
| Serwis i gwarancja:                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 10.                                      | Gwarancja                                   | Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK/NIE   |
| 11.                                      | Odległość autoryzowanego punktu serwisowego | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońska ul. Dworcowa 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE   |
| 12.                                      | Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym      | Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia równiarki do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | TAK/NIE   |
| 13.                                      | Wymagania ogólne                            | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia.</p> <p>Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońscy<br/>ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### UWAGA:

- 1) Wpisane TAK/NIE \* - niepotrzebne skreślić
- 2) Miejsca wykropkowane – wypełnić

#### V. Oświadczamy, że:

- 1) cenę ofertową skalkulowaliśmy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
- 2) uważamy się, za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia ..... r.,
- 3) wadium zostało wniesione w formie: .....  
Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku (w przypadku przelewu): .....,
- 4) zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 5) **zobowiązujemy się**, przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna),
- 6) **Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem?**  
☐Tak (właściwe zaznaczyć) ☐Nie

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

##### 1. Średnie przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

##### 2. Małe przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

- 7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,\*

Jednocześnie oświadczamy, że wypełnimy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia ( o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- 8) oświadczamy, że zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP:

☐ Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

☐ Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył części .....<sup>1</sup> objętej przedmiotem zamówienia, ich wartość netto (bez podatku) będzie wynosiła .....<sup>2</sup> zł, i są one objęte ..... % stawką podatku VAT<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> wskazać części zamówienia, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

<sup>2</sup> wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku

<sup>3</sup> wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

VI. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....  
.....  
.....

VII. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

**UWAGA: Odpowiedni podpis należy złożyć wg pkt XV ppkt 5 SWZ**

....., dnia .....

(miejscowość)

.....

(podpis)