

**Płońnica: DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO
GAŚNICZEGO 4X2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W ZALESIU GMINA PŁOŚNICA**

Numer ogłoszenia: 170200 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płońnica , ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6968008, faks 023 6968005.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.plosnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO 4X2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZALESIU GMINA PŁOŚNICA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Parametr Wymagania minimalne Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne 1. Typ i konstrukcja nadwozia i kabiny A. Furgon towarowo usługowy; B. Przystosowany do przewozu min. 6 osób; C. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierające się o kąt min 180°; D. Drzwi przedziału załogi umieszczone po prawej stronie pojazdu - dopuszcza się także konstrukcję nadwozia po z drzwiami obu stronach pojazdu; E. Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką; F. Skrytka w tapicerce nad głowami dowódcy i kierowcy; G. Skrytka w tapicerce nad głowami kierowcy i dowódcy H. Pod fotelami załogi wykonanie zabudowy (schowka) na podręczny sprzęt, siedzenia unoszone, zapewniające dostęp do schowka. 2. Silnik A. Pojemność min 2,4 cm³ ; B. Moc min. 100 KM; C. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniający normy min. EURO 4 3. Napęd Oś tylna 4. Objętość przedziału ładunkowego Nie mniej niż 4,5 m³ 5. Wysokość pojazdu Całkowita wysokość pojazdu wraz z zabudową dachu powinna wynosić max 2,65 m 6. Układ kierowniczy Ze wspomaganie 7. Dopuszczalna masa całkowita A. Do 3 500 kg; B. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym - min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami); C. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 3%; D. Minimalna obrysowana średnica zawracania - nie większa niż 13 m; 8. Wyposażenie A. Belka świetlna z napisem STRAŻ ; B. Urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych; C. Tablice magnetyczne z napisem STRAŻ, OSP ZALESIE; D. Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, montowana z lewej strony za skrzynką (patrząc z tyłu samochodu); E. Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego; F. Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; G. Gaśnica samochodowa min. 1,5 kg; H. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, montowane przy drzwiach tylnych po środku; I.

Dodatkowe gniazdo zapalniczek w kabinie kierowcy; J. Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczek 12V; K. Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3 500 kg Wg PN - 76 S-4729; L. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie samochodu. Zamontowane urządzenia powinny charakteryzować się wytrzymałością umożliwiającą holowanie po drodze maksymalnie obciążonego pojazdu; M. Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12V; 7-biegunowe Wg PN - 83 S-76055; N. Układ przeciwoślizgowy ABS, ESP; O. Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy; P. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz maksymalnej prędkości, opony letnie oraz komplet opon zimowych.

9. Zabudowa wewnętrzna

A. Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi.

B. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową.

C. Siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie, antypoślizgowym. Siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

D. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia.

E. Półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w: - motopompę PO5 - zamocowanie na jednej szufladzie w pomieszczeniu przy agregacie wysokociśnieniowym oraz wykonanie zabezpieczenia (sanek) do umocnienia w sprzęcie. - węże tłoczne (min 10 węży), prądownice; - agregatu prądotwórczego - półką

F. Możliwość dostępu do przedziału sprzętowego z przedziału załogi.

G. Stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego np. uchwyty powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej).

H. Drzwi kierowcy i pasażera wyposażone w ograniczniki otwarcia. Drzwi w przedziale załogi przesuwane L i P. Drzwi powinny umożliwić odprowadzenie wody z wnętrza kabiny. Krawędzie drzwi oznaczone elementami odblaskowymi lub światłem ostrzegawczym zapalającym się w momencie ich otwarcia. Drzwi kabiny powinny być zamykane jednym kluczykiem dla wszystkich zamków.

I. W kabinie zamontowane wieszaki na odzież oraz schowek na dokumenty.

J. Oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu

10. Wyposażenie ratowniczo gaśnicze

A. Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy: - Wydajność pompy min. 40 l na min., przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją), - Silnik czterosuwowy, - Rozrusznik elektryczny lub ręczny, - Linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym, - Prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - Zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów.

B. Konstrukcja samochodu i materiały powinny być tak dobrane, aby samochód był zabezpieczony przed działaniem korozji, przy czym zabudowa sprzętowa i zbiornik na wodę powinny być całościowo wykonane z materiałów nierdzewnych.

C. W przedziale modułu gaśniczego powinno być zamontowane oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału. Oświetlenie powinno zapewnić widoczność wszystkich elementów układu wodnego, które wymagają obsługi. Ponadto oświetlenie powinno zapewnić widoczność i czytelność urządzeń kontrolnych (wskaźników). Jeżeli jest to konieczne należy zastosować dodatkowe oświetlenie tablicy urządzeń kontrolno - sterowniczych.

11. Zabudowa zewnętrzna

A. Dach samochodu nad częścią roboczą wzmocniony;

B. Uchwyt do przewożenia drabiny D10 (trzyzęściowa - 2,70 m długa);

C. Bagażnik dachowy z platformą, uchwytem do przewożenia drabiny D10 (trzyzęściowa - 2,70 m długa), uchwytem do węży ssawnych i do tłumicy.

D. Drabina zamontowana na drzwiach tylnych pojazdu umożliwiającą bezpieczne wejście strażaków na dach samochodu.

Orurowanie zewnętrzne z wciągarką o sile ucięcia min. 3,5 tony, zamontowana z przodu pojazdu. Dopuszcza się napęd elektryczny wciągarki.

12. Wyposażenie dodatkowe

A. Maszt oświetleniowy zamocowany na stałe na pojeździe.

B. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5m.

C. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN - 92 E - 08106).

13. Oznakowanie i malowanie pojazdu

A. Samochód malowany: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000), - zderzaki w kolorze białym, - podwozie w kolorze czerwonym.

B. Numer operacyjny 428N77 na drzwiach, dachu i tyle pojazdu zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10

kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP załącznik 14. Wymagania podstawowe A. Samochód nieużywany i nierejestrowany B. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą (Prawo o ruchu drogowym) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. C. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. D. Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z wymaganiami techniczno - użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. 15. Wymagania dodatkowe A. Pakiet ubezpieczeniowy na 12 miesięcy w zakresie AC OC NW Gwarancje: Na lakier Minimum 3 lata Mechaniczna Minimum 2 lata Na perforację nadwozia Minimum 8 lat Na zabudowę Minimum 2 lata Pozostałe gwarancje Producentkie Silnik Minimum 2 lata bez limitu przebiegu kilometrów Pakiet ubezpieczeniowy Na okres jednego roku AC,OC,NW.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.32.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli oświadczy, że posiada takie uprawnienia Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału określonego w pkt 8.1.1 SIWZ złożonego przez Wykonawcę.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiającą realizację zamówienia jeżeli oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie, wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy specjalistycznych samochodów pożarniczych, a każda z tych dostaw była o wartości brutto minimum 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy) oraz została prawidłowo zrealizowana. Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę:

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału określonego w pkt 8.1.1 oraz dokumentu określonego w pkt 8.2.1 SIWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów również na podstawie dokumentu określonego w pkt 8.3.1 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeżeli: oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,. Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału określonego w pkt 8.1.1, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów również na podstawie dokumentu określonego w pkt 8.3.1 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli: oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,. Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału określonego w pkt 8.1.1, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów również na podstawie dokumentu określonego w pkt 8.3.1 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia jeżeli: oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia; Spełnianie tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału określonego w pkt 8.1.1, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów również na podstawie dokumentów określonych w pkt 8.3.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 Prawa Zmówień publicznych zmiany niniejszej umowy mogą dotyczyć przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności przeszkody techniczne, zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób, zmiany prawne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.plosnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Płońscy, 13 - 206 Płońca, ul. Dworcowa 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Płońscy, 13 - 206 Płońca, ul. Dworcowa 52, Sekretariat I p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.07.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie