













BETON B15
STAL 34GS
StOS



WYKAZ STALI–fundamenty

NR pręta	Śred. mm	Dług. m	liczba szt.	StOS ø 6	34GS ø12
1	12	1127,4	mb		1127,4
2	6	1,15	587	675,1	
3	12	0,65	519		337,4
4	6	0,99	230	227,7	
5	12	0,55	96		52,8
6	12	1,05	210		220,5
7	12	1,21	30		36,3
8	6	0,81	80	64,8	
9	12	0,89	2		1,8
10	12	1,50	2		3,0
11	12	1,14	220		250,8
12	12	0,70	132		92,4
13	12	1,40	132		184,8
14	6	1,36	154	209,4	
Razem			m	1177,0	2307,2
Masa 1m pręta			kg	0,222	0,89
Masa ogolna			kg	261,3	2053,4
RAZEM			kg	2 314,7	

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY

IMEKO PRACOWNIA INWESTYCYJNO– PROJEKTOWA
ILAWA UL. OSTRÓDZKA 53

ATRIUM
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Iława, 11 Listopada 6/2 tel. 59 8661 937

INWESTYCJA / ADRES

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE
NIECHŁONIN, DZIAŁKA NR 261, GMINA PŁOŚNICA

ETAP PROJEKTU	ZAKRES PROJEKTU	NAZWA RYSUNKU / SKALA		NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	KONSTRUKCJA	RZUT FUNDAMENTÓW	1:100	K–01

INWESTOR
GMINA PŁOŚNICA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ	inż. Andrzej Nowrot upr. nr POM/0224/POOK/07	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Ktosowski upr. nr BK.IF.7342/1346/98	

WRZESIEŃ 2011 r.