

---

# PRZEDMIAR

---

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy - remont łazienek na piętrze  
ADRES INWESTYCJI : Płońnica pow. Działdowo, ul Kościelna 38, Dz.nr321/3  
INWESTOR : GOK Płońnica  
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońnica, ul. Kościelna 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Szymański

---

---

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł        |
| Podatek VAT                                | : | zł        |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>   | : | <b>zł</b> |

---

**Słownie:**

---

| Lp.                                   | Podst           | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Roboty wewnętrzne</b>              |                 |                                                                                                                              |                |              |               |
| <b>1 Przebudowa i remont łazienek</b> |                 |                                                                                                                              |                |              |               |
| <b>1.1 Łazienka na parterze</b>       |                 |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | Demontaż urządzeń i instalacji wod.-kan.                                                                                     | kpl.           |              |               |
| d.1.                                  |                 |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 1                                                                                                                            | kpl.           | 1.000        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2                                     | <b>KNR 4-01</b> | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0348-03</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 3.67*3.00                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 11.010       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.010</b> |
| 3                                     | <b>KNR 4-01</b> | Zerwanie posadzki cementowej                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0804-07</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | (1.20*2+0.15)*3.67                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9.359        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.359</b>  |
| 4                                     | <b>KNR 2-02</b> | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0607-01</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | (1.20*2+0.15)*3.67                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9.359        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.359</b>  |
| 5                                     | <b>KNR 2-02</b> | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>1102-01</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | (1.20*2+0.15)*3.67                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9.359        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.359</b>  |
| 6                                     | <b>KNR 2-02</b> | Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>1001-07</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 1.76*0.90*2                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.168        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.168</b>  |
| 7                                     | <b>KNR 2-02</b> | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0121-01</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | (2.00+1.40)*3                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 10.200       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.200</b> |
| 8                                     | <b>KNR 2-02</b> | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0829-06</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | (2.55*2+3.67*2+1.50*2+2.00*2)*2.00-(1.20*0.90*2+0.90*2.00*2)                                                                 | m <sup>2</sup> | 33.120       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.120</b> |
| 9                                     | <b>KNR 2-02</b> | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>1118-08</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 3.67*2.55                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.359        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.359</b>  |
| 10                                    | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>1202-09</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 2.55*3.67                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.359        |               |
|                                       |                 | (2.55*2+3.67*2)*1.00                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.440       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.799</b> |
| 11                                    | <b>KNR 2</b>    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>0802-06</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | poz.10                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 21.799       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.799</b> |
| 12                                    | <b>KNR 2-02</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.                                  | <b>1505-03</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | poz.10                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 21.799       |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.799</b> |
| 13                                    | <b>KNR 5-18</b> | Wypusty na wyłącz. 1-bieg.6A wyk.przew.YADYp w ścianach otynk.                                                               | szt.           |              |               |
| d.1.                                  | <b>1208-01</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | 1                                                                                                                            | szt.           | 1.000        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 14                                    | <b>KNR 5-18</b> | Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.ADYt układ.w tynku                                                             | szt.           |              |               |
| d.1.                                  | <b>1204-04</b>  |                                                                                                                              |                |              |               |
| 1                                     |                 | <gniazda zwykle z bolcem>2                                                                                                   | szt.           | 2.000        |               |
|                                       |                 |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |

| Lp.                                                                      | Podst                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 15<br>d.1.<br>1                                                          | <b>KNNR 5<br/>0503-03</b>   | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W                                                           | kpl. |              |              |
|                                                                          |                             | 1                                                                                                                                | kpl. | 1.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 16<br>d.1.<br>1                                                          | <b>KNNR 5<br/>0502-01</b>   | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa                                                                               | kpl. |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | kpl. | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 17<br>d.1.<br>1                                                          |                             | Montaż luster nad każdą umywalką wraz przygotowaniem podłoża i ospoinowaniem- lustra o wym.dostosowanych do płytek - około 50x80 | kpl  |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | kpl  | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 18<br>d.1.<br>1                                                          |                             | Montaż dozowników mydła płynnego                                                                                                 | kpl  |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | kpl  | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 19<br>d.1.<br>1                                                          |                             | Montaż dozowników papieru toaletowego i ręczników papierowych                                                                    | kpl  |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | kpl  | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| <b>1.2 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience na parterze</b> |                             |                                                                                                                                  |      |              |              |
| 20<br>d.1.<br>2                                                          | <b>S-215 0600-<br/>01</b>   | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych              | m    |              |              |
|                                                                          |                             | 5                                                                                                                                | m    | 5.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b> |
| 21<br>d.1.<br>2                                                          | <b>S-215 0500-<br/>01</b>   | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm                                | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 5                                                                                                                                | szt. | 5.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b> |
| 22<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0221-02</b> | Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym                                                                  | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | szt. | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 23<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0115-02</b> | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm                                                                         | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | szt. | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 24<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0115-04</b> | Baterie prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm                                                                                     | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 1                                                                                                                                | szt. | 1.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 25<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0205-02</b> | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową                                                       | m    |              |              |
|                                                                          |                             | 7.5                                                                                                                              | m    | 7.500        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.500</b> |
| 26<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0205-04</b> | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową                                                      | m    |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | m    | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 27<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0208-05</b> | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm                                | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 2                                                                                                                                | szt. | 2.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 28<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 2-15<br/>0208-03</b> | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm                                 | szt. |              |              |
|                                                                          |                             | 3                                                                                                                                | szt. | 3.000        |              |
|                                                                          |                             |                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 29<br>d.1.<br>2                                                          | <b>KNR 0-35<br/>0123-07</b> | Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego                                        | kpl. |              |              |
|                                                                          |                             | 1                                                                                                                                | kpl. | 1.000        |              |

| Lp.             | Podst                         | Opis i wyliczenia                                                                                       | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|                 |                               |                                                                                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 30<br>d.1.<br>2 | <b>KNR 2-15<br/>0107-05</b>   | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm | szt. |              |              |
|                 |                               | 2                                                                                                       | szt. | 2.000        |              |
|                 |                               |                                                                                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 31<br>d.1.<br>2 | <b>KNR 2-15<br/>0224-03</b>   | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'                    | kpl. |              |              |
|                 |                               | 2                                                                                                       | kpl. | 2.000        |              |
|                 |                               |                                                                                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 32<br>d.1.<br>2 | <b>KNR-W 2-15<br/>0143-01</b> | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 - bojler elektryczny 60l                   | kpl. |              |              |
|                 |                               | 1                                                                                                       | kpl. | 1.000        |              |
|                 |                               |                                                                                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |