

Kosztorys ofertowy

Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach

Obiekt lub rodzaj robót: **Instalacje sanitarne**

Lokalizacja: **Gródki**

Nazwa i kod CPV: **45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**

Inwestor: **Gmina Płońska 13- 206 Płońska ul. Dworcowa 52**

Data opracowania:

2015-05-23

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach				
1	Element	Roboty instalacyjne				
1.1	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	4,0		
1.2	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	szt	3,0		
1.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,0		
1.4	KNR 402/235/4	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl	3,0		
1.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2		
1.6	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm	m	6,370		
1.7	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt	5,0		
1.8	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm	m	16,920		
1.9	KNR 402/144/1	Demontaż zbiornika (bojlera), elektryczny	szt	1,0		
1.10	KNR 401/335/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	10,170		
1.11	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	m2	2,325		
1.12	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m przyłączy kanalizacji	m3	1,224		
1.13	KNR 401/208/4	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm	szt	1,0		
1.14	KNR 401/334/1	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt	2		
1.15	KNR 13/129/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm	m	18,470		
1.16	KNR 31/106/1	Podejścia dopływowe do pralek, zmywarek, zaworów czterpalnych, Dn 15	szt	1,0		
1.17	KNRW 215/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt	13,0		
1.18	KNR 31/111/2	Baterie umywalkowe na obrzeżu umywalki, Dn 15 mm	szt	4,0		
1.19	KNR 31/111/2	Baterie zlewozmywakowe, na obrzeżu zlewozmywaka Dn 15 mm	szt	1,0		
1.20	analogia	Automat spłukujący do pisuara Dn 15 mm	szt	1,0		
1.21	KNR 215/107/7	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15 mm	szt	2,0		
1.22	KNR 215/114/1	Zawory wypływowe, czterpalne, Dn 15 mm	szt	12,0		
1.23	KNR 31/116/1	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28 mm), budynki mieszkalne: płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m			
1.24	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody, elektryczny z demontażu	kpl	1,0		
1.25	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m	5,100		
1.26	KNRW 215/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm	m	2,700		
1.27	KNRW 215/203/4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm	m	3,40		
1.28	KNRW 215/218/1 analogia	Odpowietrzenie kanalizacji z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt	1,0		
1.29	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	5,0		
1.30	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt	2,0		
1.31	KNRW 215/229/5 (1)	Zlewozmywak, 2-komorowy z blachy kwasoodpornej, z szafką	szt	1,0		
1.32	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	4,0		
1.33	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z demontażu	kpl	2,0		
1.34	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	1,0		
1.35	KNRW 215/312/2 (1)	Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm	szt	1,0		
1.36	KNRW 215/304/2	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm z demontażu	m	3,0		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzuta mi
1.37	KNRW 215/314/3	Kuchnie gazowe, połączenie na długi gwint, z piekarnikiem z demontażu	szt	2,0		
1.38	KNRW 215/307/1 (1)	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem	szt	1,0		
1.39	analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem 3,05*0,60	m2	1,92		

Tabela wartości elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach	
1	Roboty instalacyjne	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach netto	